ThinkAgile Serie HX

Soluciones hiperconvergentes (HCI) para agilizar la ejecución de cualquier carga de trabajo, a cualquier escala y en cualquier lugar

Gane libertad modernizando su infraestructura

Operar un centro de datos conlleva tareas cada vez más complejas, como gestionar múltiples silos de servidores, almacenamiento, redes y aplicaciones de misión crítica. Por estos motivos, es habitual que los departamentos de IT dediquen la mayor parte de su presupuesto al mantenimiento de esta infraestructura, en lugar de invertir en nuevos proyectos. ThinkAgile HX permite a los clientes ejecutar aplicaciones distribuidas utilizando Kubernetes y contenedores. Las soluciones avanzadas de Lenovo compatibles con GPU le permiten aprovechar las aplicaciones de IA/ML que usan IA y análisis de datos para dotar de inteligencia a las operaciones empresariales, de modo que nuestros clientes puedan ofrecer servicios inteligentes y monetizar sus datos de forma rápida y sencilla.

Lenovo ThinkAgile Serie HX, el mejor sistema hiperconvergente de su clase con el software líder del sector de Nutanix precargado en las plataformas de Lenovo, simplifica drásticamente la gestión del centro de datos, libera al personal de TI y reduce el tiempo de inactividad no planificado hasta en un 97%, lo que en última instancia reduce el coste total de las operaciones en un 43%*.

Por noveno año consecutivo, los servidores Lenovo han sido considerados las plataformas x86 más fiables del mercado, para ayudarle a ejecutar sus cargas de trabajo de forma predecible, con un 85 % menos de tiempo de inactividad planificado para los sectores financiero, sanitario, manufacturero y educativo. Con procesadores y memoria más rápidos, las plataformas Lenovo mantienen actualmente más de 294 récords mundiales de rendimiento, lo que le permite ejecutar sus cargas de trabajo a la máxima velocidad**. Lenovo XClarity, herramienta de gestión de recursos rápida e intuitiva, recoge alarmas preventivas de Lenovo y permite a los administradores sustituir un componente a punto de fallar sin incurrir en tiempos de inactividad imprevistos.

Lenovo ha producido, adaptado y validado diseños ThinkAgile HX para gran diversidad de soluciones empresariales que le proporcionan libertad para ejecutar cualquier carga de trabajo, a cualquier escala, en cualquier lugar.

La ahora renovada Serie HX, que incorpora los últimos avances tecnológicos en procesamiento con procesadores de 5.ª generación de Intel y 4.ª generación de AMD, ya está disponible con más núcleos y mayor capacidad de memoria.

Lenovo

Simplifique su IT

Lenovo y Nutanix colaboran desde 2014 para ayudar a las empresas a simplificar su IT y reducir el OPEX. ThinkAgile Serie HX consolida el software de computación, almacenamiento y virtualización en un grupo de recursos fácil de administrar en clústeres de escalado horizontal a través de una misma interfaz. Esta serie se sirve como bloques de construcción totalmente integrados y validados por Lenovo y ofrece extremados niveles de fiabilidad, seguridad, escalabilidad y simplicidad en la gestión. Como resultado, puede implementar aplicaciones más rápidamente y sin complicaciones, al tiempo que obtiene hasta un 356% de retorno de la inversión en 5 años***. ThinkAgile HX también está disponible como servicio de pago mensual en función del uso.

Nutanix Prism le proporciona planificación, aprovisionamiento, información útil y actualizaciones del firmware con un solo clic para acelerar y simplificar sus operaciones de IT. Aproveche el ahorro de tiempo y costes que brinda ThinkAgile HX para que su departamento de IT pueda centrarse en soluciones innovadoras para su empresa que aporten nuevos niveles de rendimiento, mayor consolidación de cargas de trabajo y seguridad para el núcleo, la nube y el perímetro.

Disfrute de una experiencia transformadora

Soporte Lenovo Premier proporciona gestión integral del ciclo de vida y ofrece al cliente una experiencia sencilla y sin fisuras de planificación, implementación y mantenimiento, con un punto único de asistencia ininterrumpida. ThinkAgile Serie HX también puede entregarse instalado de fábrica en rack, junto con cualquier combinación de servidores, almacenamiento y redes ThinkSystem, lo que facilita la rápida implementación de soluciones basadas en arquitecturas de referencia validadas HX.

Las plataformas Lenovo, ahora mejoradas con procesadores y memoria más rápidos, mantienen el máximo número de récords mundiales en rendimiento para que pueda ejecutar sus cargas de trabajo a muy elevada velocidad y conseguir resultados en menos tiempo. Los modelos ThinkAgile Serie HX están optimizados para gran diversidad de cargas de trabajo virtualizadas locales o en la nube, como sucursales y oficinas remotas, escritorios virtuales, aplicaciones de oficina, análisis y bases de datos en memoria como SAP HANA y SQL. Implemente sus clústeres HCI rápidamente y de manera fiable con Lenovo.

ThinkAgile

Sistemas integrados ThinkAgile HX 1U Eagle Stream - Intel

Los sistemas integrados ThinkAgile Serie HX 1U Eagle Stream de 1U y un nodo están diseñados para cargas de trabajo de ligeras a computación intensiva, como aplicaciones empresariales y escritorios virtuales, y están optimizados para entornos de sucursales/oficinas remotas (ROBO) y bases de datos.

Especificaciones técnicas

Modelo	Sistema integrado HX630 V3 ROBO, formato 1U	Sistema integrado HX630 V3 para SAP HANA, formato 1U	Sistema integrado HX630 V3, formato 1U
Mercado objetivo	Uso en oficinas remotas/sucursales	Pequeñas y medianas empresas	Pequeñas y medianas empresas
Procesador	Hasta 2 procesadores Intel® Xeon® Silver, Gold o Platinum de 4.ª y 5.ª* generación, hasta 350 W	2 procesadores Intel® Xeon® Silver, Gold o Platinum de 4.ª generación, hasta 350 W	2 procesadores Intel® Xeon® Silver, Gold o Platinum de 4.ª y 5.ª* generación, hasta 350 W
Memoria	64 GB - 4 TB	256 GB - 8 TB	64 GB - 8 TB
Bahías para unidades	4 de 3,5″ + 2 de 2,5″ (opcional)	10 de 2,5″ + 2 de 2,5″ (opcional)	10 de 2,5″ + 2 de 2,5″ (opcional)
Configuración híbrida	SSD: 2 de 1,6 TB, 1,92 TB, 3,84 TB o 7,68 TB HDD: De 2 a 4 de 4 TB, 6 TB, 8 TB, 10 TB, 12 TB, 16 TB o 20 TB	No aplicable	No aplicable
Configuración All-Flash	SAS/SATA: De 2 a 4 de 1,6 TB, 1,92 TB, 3,84 TB o 7,68 TB	SAS/SATA: De 2 a 12 de 1,6 TB, 1,92 TB, 3,84 TB o 7,68 TB NVMe: 1,6 TB, 1,92 TB, 3,2 TB, 3,84 TB, 6,4 TB, 7,68 TB o 15,36 TB	SAS/SATA: De 2 a 12 de 1,6 TB, 1,92 TB, 3,84 TB o 7,68 TB NVMe: 1,6 TB, 1,92 TB, 3,2 TB, 3,84 TB, 6,4 TB, 7,68 TB o 15,36 TB
10GBASE-T	2-4	2-8	2-8
Puertos SFP28 25 GbE	2-4	2-8	2-8
GPU	Hasta 2 GPU de ancho simple	Sin soporte para GPU	Hasta 3 GPU de ancho simple
Compatible con hipervisores	Nutanix Acropolis Hypervisor (precargado), VMware ESXi (precarga opcional)		
Gestión del sistema	Gestión del hardware mediante Lenovo XClarity Gestión del software mediante Nutanix Prism Actualización del firmware mediante Nutanix Life Cycle Manager (LCM)		
Opciones de licencia	Nutanix, nuevo formato y precio (PnP)		
Servicios de implementación	Servicios profesionales de implementación de Lenovo disponibles		
Soporte de garantía	El Soporte Premier de Lenovo se combina con todas las compras de Sistemas Integrados ThinkAgile HX. Dependiendo de las necesidades del cliente, el soporte está disponible de 3 a 5 años. Un único punto de soporte para simplificar la gestión integral de casos.		

*La plataforma está disponible sólo para pedidos anticipados con entrega y soporte disponibles en 2H de CY2024. Para obtener más información, póngase en contacto con su representante local de Lenovo.

ThinkAgile

Sistemas integrados ThinkAgile HX 2U Eagle Stream - Intel

Los sistemas integrados ThinkAgile Serie HX 2U Eagle Stream de 2U y un nodo están diseñados para bases de datos en memoria, análisis, IA/ML, escritorios virtuales y cargas de trabajo de misión crítica.

Especificaciones técnicas

Modelo	Sistema integrado HX650 V3 Storage, formato 2U	Sistema integrado HX650 V3 para SAP HANA, formato 2U	Sistema integrado HX650 V3, formato 2U
Mercado objetivo	Big Data y alta capacidad	Cargas de trabajo de misión crítica	Cargas de trabajo de misión crítica
Procesador	2 procesadores Intel® Xeon® Silver, Gold o Platinum de 4.ª y 5.ª* generación, hasta 350 W	2 procesadores Intel® Xeon® Silver, Gold o Platinum de 4.ª generación, hasta 350 W	2 procesadores Intel® Xeon® Silver, Gold o Platinum de 4.ª y 5.ª* generación, hasta 350 W
Memoria	64 GB - 8 TB	256 GB - 8 TB	64 GB - 8 TB
Bahías para unidades	12 de 3,5″ + 4 de 2,5″ (opcional)	24 unidades de 2,5″	24 unidades de 2,5″
Configuración híbrida	SSD: De 2 a 12 de 1,6 TB, 1,92 TB, 3,84 TB o 7,68 TB HDD: De 4 a 12 de 4 TB, 6 TB, 8 TB, 10 TB, 12 TB, 16 TB o 20 TB	No aplicable	No aplicable
Configuración All-Flash	SAS/SATA: De 2 a 12 de 1,6 TB, 1,92 TB, 3,84 TB o 7,68 TB	SAS/SATA: De 4 a 24 de 1,6 TB, 1,92 TB, 3,84 TB o 7,68 TB NVMe: De 2 a 8 de 1,6 TB, 1,92 TB, 3,2 TB, 3,84 TB, 6,4 TB, 7,68 TB o 15,36 TB	SAS/SATA: De 4 a 24 de 1,6 TB, 1,92 TB, 3,84 TB o 7,68 TB NVMe: De 2 a 8 de 1,6 TB, 1,92 TB, 3,2 TB, 3,84 TB, 6,4 TB, 7,68 TB o 15,36 TB
10GBASE-T	2-12	2-12	2-12
Puertos SFP28 25 GbE	2-12	2-12	2-12
GPU	Sin soporte para GPU	Sin soporte para GPU	Hasta 3 GPU de doble ancho Hasta 8 GPU de ancho simple
Compatible con hipervisores	Nutanix Acropolis Hypervisor (precargado), VMware ESXi (precarga opcional)		
Gestión del sistema	Gestión del hardware mediante Lenovo XClarity Gestión del software mediante Nutanix Prism Actualización del firmware mediante Nutanix Life Cycle Manager (LCM)		
Opciones de licencia	Nutanix, nuevo formato y precio (PnP)		
Servicios de implementación	Servicios profesionales de implementación de Lenovo disponibles		
Soporte de garantía	El Soporte Premier de Lenovo se combina con todas las compras de Sistemas Integrados ThinkAgile HX. Dependiendo de las necesidades del cliente, el soporte está disponible de 3 a 5 años. Un único punto de soporte para simplificar la gestión integral de casos.		

*La plataforma está disponible sólo para pedidos anticipados con entrega y soporte disponibles en 2H de CY2024. Para obtener más información, póngase en contacto con su representante local de Lenovo.

ThinkAgile

Appliances ThinkAgile HX 1U Icelake - Intel

Los appliances ThinkAgile HX 1U Icelake de 1U y un nodo están diseñados para cargas de trabajo de ligeras a computación intensiva, como aplicaciones empresariales y escritorios virtuales, y están optimizados para entornos de sucursales/oficinas remotas (ROBO) y bases de datos.

Especificaciones técnicas

Modelo	Appliance HX1330, formato 1U	Appliance HX2330, formato 1U	Appliance HX3330, formato 1U
Mercado objetivo	Uso en oficinas remotas/sucursales	Pequeñas y medianas empresas	Virtualización general y VDI
Procesador	Un procesador Intel® Xeon® Silver, Gold o Platinum de 3.ª generación, hasta 270 W	2 procesadores Intel® Xeon® Silver, Gold o Platinum de 3.ª generación, hasta 270 W	2 procesadores Intel® Xeon® Silver, Gold o Platinum de 3.ª generación, hasta 250 W
Memoria	64 GB - 2 TB	64 GB - 4 TB	64 GB - 4 TB
Bahías para unidades	4 de 3,5″ + 2 de 2,5″ (opcional)	4 de 3,5″ + 2 de 2,5″ (opcional)	De 10 a 12 de 2,5″
Opciones de SSD (configuración híbrida)	2 de 1,6 TB, 1,92 TB, 3,84 TB o 7,68 TB	2 unidades de 1,92 TB, 3,84 TB o 7,68 TB	De 2 a 4 de 1,6 TB, 1,92 TB, 3,84 TB o 7,68 TB
Opciones de HDD (configuración híbrida)	2 o 4 unidades de 4 TB, 6 TB, 8 TB, 10 TB, 12 TB o 16 TB	2 o 4 unidades de 4 TB, 6 TB, 8 TB, 10 TB, 12 TB o 16 TB	De 4 a 10 de 1 TB, 2 TB o 2,4 TB
Opciones de SSD (configuración All-Flash)	2, 4 o 6 unidades de 1,6 TB, 1,92 TB, 3,84 TB o 7,68 TB	2, 4 o 6 unidades de 1,6 TB, 1,92 TB, 3,84 TB o 7,68 TB	De 2 a 12 de 1,6 TB, 1,92 TB, 3,84 TB o 7,68 TB
Opciones con All-NVMe	ninguna	ninguna	ninguna
GPU	0-1 de ancho sencillo	0-2 de ancho sencillo	0-2 de ancho sencillo
10GBASE-T	2-6	2-6	2-6
Puertos SFP28 25 GbE	2-4	2-6	2-6
Compatible con hipervisores	Nutanix Acropolis Hypervisor (precargado), VMware ESXi (precarga opcional)		
Gestión del sistema	Gestión del hardware mediante Lenovo XClarity Gestión del software mediante Nutanix Prism Actualización del firmware mediante Nutanix Life Cycle Manager (LCM)		
Opciones de licencia	Licencia para vida útil (Life of Device, LOD) del dispositivo		
Servicios de implementación	Servicios profesionales de implementación de Lenovo disponibles		
Soporte de garantía	El Soporte Premier de Lenovo se combina con todas las compras de Sistemas Integrados ThinkAgile HX. Dependiendo de las necesidades del cliente, el soporte está disponible de 3 a 5 años. Un único punto de soporte para simplificar la gestión integral de casos.		

ThinkAgile

Appliances ThinkAgile HX 2U Icelake - Intel

Los appliances ThinkAgile Serie HX 5000 2U de un nodo están diseñados para cargas de trabajo con almacenamiento intensivo (Big Data y aplicaciones empresariales) y ofrecen un modelo de alta capacidad.

Especificaciones técnicas

Modelo	HX5530	HX7530
Cargas de trabajo	Big Data y alta capacidad	Alto rendimiento y bases de datos
Formato	2U	2U
Procesador	2 procesadores Intel® Xeon® Silver, Gold o Platinum de 3.ª generación, hasta 220 W	2 procesadores Intel® Xeon® Silver, Gold o Platinum de 3.ª generación, hasta 270 W
Memoria	64 GB - 4 TB	64 GB - 4 TB
Bahías para unidades	12 de 3,5″ + 4 de 2,5” (opcional)	24 unidades de 2,5″
Opciones de SSD (configuración híbrida)	De 2 a 6 de 1,6 TB, 1,92 TB, 3,84 TB o 7,68 TB	De 24 a 8 de 1,6 TB, 1,92 TB, 3,84 TB o 7,68 TB
Opciones de HDD (configuración híbrida)	De 6 a 12 de 4 TB, 6 TB, de 6 a 10 de 8 TB, 8 de 10 TB, 12 TB o 16 TB	De 8 a 20 de 1 TB, 2 TB o 2,4 TB
Opciones de SSD (configuración All-Flash)	De 2 a 16 de 1,6 TB, 1,92 TB, 3,84 TB o 7,68 TB	De 4 a 24 de 1,6 TB, 1,92 TB, 3,84 TB o 7,68 TB
Opciones de NVMe (configuración All-Flash)	Ninguna	0, 2 o 4 unidades de 1,6 TB, 3,2 TB, 6,4 TB o 7,68 TB
Opciones de GPU	De 0 a 6 de ancho sencillo o 2 de ancho doble	De 0 a 7 de ancho sencillo o 2 de ancho doble
10GBASE-T	2-10	0-10
Puertos SFP28 25 GbE	2-16	0-16
Compatible con hipervisores	Nutanix Acropolis Hypervisor (precargado), VMware ESXi (precarga opcional)	
Gestión del sistema	Gestión del hardware mediante Lenovo XClarity Gestión del software mediante Nutanix Prism Actualización del firmware mediante Nutanix Life Cycle Manager (LCM)	
Opciones de licencia	Licencia para vida útil (Life of Device, LOD) del dispositivo	
Servicios de implementación	Servicios profesionales de implementación de Lenovo disponibles	
Soporte de garantía	El Soporte Premier de Lenovo se combina con todas las compras de Sistemas Integrados ThinkAgile HX. Dependiendo de las necesidades del cliente, el soporte está disponible de 3 a 5 años. Un único punto de soporte para simplificar la gestión integral de casos.	

ThinkAgile

Appliances ThinkAgile HX 4U Cascade Lake - Intel

Los dispositivos ThinkAgile serie HX7820 de 1 nodo y 4U están diseñados para cargas de trabajo de bases de datos en memoria SAP Business Applications y SAP HANA y ofrecen un modelo de alta capacidad.

Especificaciones técnicas

Modelo	HX7820 Appliance para SAP HANA, factor de forma 4U
Cargas de trabajo	SAP HANA
Formato	4U
Procesador	4 procesadores Intel® Xeon® Silver, Gold o Platinum de 2.ª generación, hasta 250 W
Memoria	384 GB - 6 TB
Bahías para unidades	24 unidades de 2,5"
Opciones de SSD (configuración híbrida)	No admite configuración híbrida
Opciones de HDD (configuración híbrida)	No admite HDD
Opciones de SSD (configuración All-Flash)	De 4 a 24 de 1,6 TB, 1,92 TB, 3,84 TB o 7,68 TB
Opciones de NVMe (configuración All-Flash)	2 o 4 unidades de 1,6 TB, 1,92 TB, 3,2 TB, 3,84 TB 6,4 TB o 7,68 TB
Opciones de GPU	Sin soporte para GPU
10GBASE-T	0-10
Puertos SFP28 25 GbE	0-16
Compatible con hipervisores	Nutanix Acropolis Hypervisor (precargado), VMware ESXi (precarga opcional)
Gestión del sistema	Gestión del hardware mediante Lenovo XClarity Gestión del software mediante Nutanix Prism Actualización del firmware mediante Nutanix Life Cycle Manager (LCM)
Opciones de licencia	Licencia para vida útil (Life of Device, LOD) del dispositivo
Servicios de implementación	Servicios profesionales de implementación de Lenovo disponibles
Soporte de garantía	El Soporte Premier de Lenovo se combina con todas las compras de Sistemas Integrados ThinkAgile HX. Dependiendo de las necesidades del cliente, el soporte está disponible de 3 a 5 años. Un único punto de soporte para simplificar la gestión integral de casos.

ThinkAgile

Sistemas integrados y appliances ThinkAgile HX 1U - AMD

El appliance ThinkAgile Serie HX AMD 1U, que incorpora los últimos procesadores AMD EPYC, está disponible en formato 1U y un nodo de densidad de bastidor. Tiene una gran densidad de memoria y núcleo, lo que lo hace perfecto para la infraestructura de escritorio virtual (VDI), para cargas de trabajo de virtualización general (aplicaciones empresariales) y ROBO.

Especificaciones técnicas

Modelo	Appliance HX3375, formato 1U	Sistema integrado HX645 V3, formato 1U
Cargas de trabajo	Virtualización general e infraestructura de escritorio virtual (VDI)	Virtualización general e infraestructura de escritorio virtual (VDI), ROBO
Procesadores	1 o 2 procesadores AMD EPYC™ Serie 7002 / 7003, hasta 64 núcleos, 240 W	2 procesadores AMD EPYC™ Serie 9004, hasta 96 núcleos, 360 W
Memoria	64 GB - 4 TB	64 GB - 6 TB
Bahías para unidades	Hasta 12 unidades de 2,5″ Hasta 4 unidades NVMe (requiere 2 CPU)	Hasta 10 unidades de 2,5″ + 2 de 2,5″ Hasta 4 unidades NVMe (requiere 2 CPU)
Opciones de SSD (configuración híbrida)	De 2 a 4 de 800 GB, 960 GB, 1,6 TB, 1,92 TB, 3,84 TB o 7,68 TB	No admite configuración híbrida
Opciones de HDD (configuración híbrida)	De 4 a 10 de 1 TB, 2 TB o 2,4 TB	No admite HDD
Opciones de SSD (configuración All-Flash)	De 4 a 12 de 800 GB, 960 GB, 1,6 TB, 1,92 TB, 3,84 TB o 7,68 TB	De 2 a 12 de 800 GB, 960 GB, 1,6 TB, 1,92 TB, 3,84 TB o 7,68 TB
Opciones de NVMe (configuración All-Flash)	De 2 a 4 de 1,6 GB, 1,92 TB, 3,2 TB, 3,84 TB, 6,4 TB o 7,68 TB	0, 2, o 4 de 1,6 TB, 1,92 TB, 3,2 TB, 3,84 TB, 6,4 TB, 7,68 TB o 15,36 TB
Puertos SFP28 10/25 GbE	0-6	De 2 a 4 puertos de 25 Gb mediante OCP + adaptadores PCIe opcionales
GPU	Hasta 2 GPU NVIDIA A2 y T4	Hasta 2 GPU de ancho simple
Opciones de licencia	Licencia para vida útil (Life of Device, LOD) del dispositivo	Nutanix, nuevo formato y precio (PnP)
Compatible con hipervisores	Nutanix Acropolis Hypervisor (precargado), VMware ESXi (precarga opcional)	
Gestión del sistema	Gestión del hardware mediante Lenovo XClarity Gestión del software mediante Nutanix Prism Actualización del firmware mediante Nutanix Life Cycle Manager (LCM)	
Soporte de garantía	El Soporte Premier de Lenovo se combina con todas las compras de Sistemas Integrados ThinkAgile HX. Dependiendo de las necesidades del cliente, el soporte está disponible de 3 a 5 años. Un único punto de soporte para simplificar la gestión integral de casos.	

ThinkAgile

Sistema integrados y appliances ThinkAgile HX 2U - AMD

Los sistemas integrados ThinkAgile Serie HX AMD 2U, que incorporan los últimos procesadores AMD EPYC, están disponibles en formato 2U y de un nodo de densidad de bastidor. Está equipado con una alta densidad de memoria, almacenamiento y núcleos, por lo que es perfecto para cargas de trabajo de misión crítica como aplicaciones empresariales y de bases de datos, IA/ML, desarrollo, pruebas y protección de datos.

Especificaciones técnicas

Modelo	Sistema integrado HX665 V3 Storage, formato 2U	Sistema integrado HX665 V3, formato 2U
Cargas de trabajo	Almacenamiento de archivos y objetos, protección de datos, desarrollo y pruebas	VDI, bases de datos y aplicaciones empresariales, desarrollo y pruebas, IA/ML, mensajería, colaboración y comunicaciones unificadas
Procesadores	1 o 2 procesadores AMD EPYC™ Serie 9004, hasta 96 núcleos, 360 W	2 procesadores AMD EPYC™ Serie 9004, hasta 96 núcleos, 360 W
Memoria	64 GB - 6 TB	64 GB - 6 TB
Bahías para unidades	Hasta 12 unidades de 3,5″ + 4 de 2,5″	Hasta 24 unidades de 2,5″ + 8 de 2,5″ NVMe
Opciones de SSD (configuración híbrida)	De 2 a 4 de 1,6 TB, 1,92 TB, 3,84 TB o 7,68 TB	No admite configuración híbrida
Opciones de HDD (configuración híbrida)	De 4 a 12 de 4 TB, 6 TB, 8 TB, 8 de 10 TB, 12 TB, 16 TB o 20 TB	No admite HDD
Opciones de SSD (configuración All-Flash)	De 2 a 12 de 800 GB, 960 GB, 1,6 TB, 1,92 TB, 3,84 TB o 7,68 TB	De 2 a 16 de 1,92 TB, 3,84 TB o 7,68 TB
Opciones de NVMe (configuración All-Flash)	Ninguna	0, 2, 4 o 8 de 1,6 TB, 1,92 TB, 3,2 TB, 3,84 TB, 6,4 TB, 7,68 TB o 15,36 TB
Puertos SFP28 10/25 GbE	De 2 a 4 puertos de 25 Gb mediante OCP + adaptadores PCIe opcionales	De 2 a 4 puertos de 25 Gb mediante OCP + adaptadores PCIe opcionales
GPU	Sin soporte para GPU	Hasta 8 GPU LP de ancho sencillo o 3 GPU de ancho doble
Compatible con hipervisores	Nutanix Acropolis Hypervisor (precargado), VMware ESXi (precarga opcional)	
Gestión del sistema	Gestión del hardware mediante Lenovo XClarity Gestión del software mediante Nutanix Prism Actualización del firmware mediante Nutanix Life Cycle Manager (LCM)	
Opciones de licencia	Nutanix, nuevo formato y precio (PnP)	
Soporte de garantía	El Soporte Premier de Lenovo se combina con todas las compras de Sistemas Integrados ThinkAgile HX. Dependiendo de las necesidades del cliente, el soporte está disponible de 3 a 5 años. Un único punto de soporte para simplificar la gestión integral de casos.	

ThinkAgile

Conclusiones

Los sistemas integrados y dispositivos Lenovo ThinkAgile serie HX, equipados con procesadores Intel® Xeon® y AMD EPYC, le permiten simplificar su infraestructura de TI y reducir costes mediante la combinación de software precargado fácil de usar en un hardware potente y extremadamente fiable. Todos los modelos ThinkAgile Serie HX están respaldados por los servicios y la asistencia de primera categoría que brinda Lenovo.

Soporte Lenovo Premier: Experiencia de soporte superior

Soporte Lenovo Premier, en los países en los que está disponible, ofrece una experiencia de asistencia de primera clase que le permitirá sacar el máximo partido de sus productos y soluciones ThinkAgile. Olvídese de esperas y póngase en contacto directamente con nuestros técnicos especializados mediante su propia línea telefónica dedicada para evaluar la gravedad de los problemas y a buscar soluciones en tiempo real.

Su especialista de Lenovo asignado será su único punto de contacto y se responsabilizará de la incidencia de principio a fin para garantizar una resolución más rápida y eficaz. Además, también disfrutará de productividad con menos esperas y menor disrupción de los sistemas gracias al equipo de Lenovo Professional Services encargado de la implementación del hardware y software.

Acerca de Lenovo

Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) es una potencia tecnológica mundial cuyos ingresos ascienden a los 70.000 millones de dólares. La empresa ocupa el puesto 171 de la lista Fortune Global 500, cuenta con 77.000 empleados en todo el mundo y atiende a millones de clientes todos los días en 180 mercados. Lenovo está expandiéndose a nuevas áreas de crecimiento en materia de infraestructura, móviles, soluciones y servicios con el ambicioso objetivo de brindar una tecnología mucho más inteligente a todos sus clientes. A raíz de esta transformación se está creando una sociedad digital mucho más inclusiva, fiable y sostenible para todo el mundo y en todas partes.

Más información

Para obtener más información sobre los dispositivos y sistemas integrados de la serie ThinkAgile HX de Lenovo, póngase en contacto con su representante o Business Partner de Lenovo o visite lenovo.com/thinkagile.



* Multiple Clouds vs. Multicloud: What's the Difference and Why Does It Matter? (nutanix.com)

*IDC Reports Business Value of Nutanix Cloud Platform

**Lenovo Continues to Lead the Industry in Customer Performance and Value

***Nutanix Business Value IDC Reports Business Value of Nutanix Cloud Platform

© 2024 Lenovo. Reservados todos los derechos.
Disponibilidad: Las ofertas, precios, especificaciones y disponibilidad pueden modificarse sin previo aviso. Lenovo no es responsable de los errores fotográficos o tipográficos. **Garantía:**: Para obtener una copia de las garantías aplicables, diríjase por escrito a: Lenovo Warranty Information, 1009 Think Place, Morrisville, NC, 27560. Lenovo no ofrece garantías sobre los productos o servicios de terceros ni se responsabiliza de ellos. **Marcas registradas:**Lenovo, el logotipo de Lenovo, ThinkAgile®, ThinkSystem® y XClarity® son marcas comerciales o marcas registradas de Lenovo. Intel® y Xeon® son marcas registradas de Intel Corporation o de sus filiales. Hyper-V® y Microsoft® son marcas comerciales de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros países. Los nombres de otras empresas, productos o servicios pueden ser marcas registradas o de servicio de terceros. Document number DS0019, published January 30, 2024. For the latest version, go to lenovopress.lenovo.com/ds0019.

ThinkAgile